

STRAPPING



L'Azienda Campanini nasce all'inizio del XX secolo come produttrice di spaghi per agricoltura e imballaggio in genere, lavorando fibre naturali di Canapa e Sisal. Lo sviluppo tecnologico e l'impiego delle fibre sintetiche quali il Polipropilene e successivamente il Poliester, hanno rivoluzionato sia il settore dell'imballaggio agricolo che di quello industriale. La Campanini si è sempre mantenuta aggiornata sulle nuove tecnologie e oggi produce ottime reggette in Polipropilene e Poliester per imballaggio industriale su macchine automatiche e semiautomatiche.

Le caratteristiche distintive dell'Azienda sono sempre state e continuano ad essere, l'alta qualità dei prodotti, l'ottimo e pronto servizio alla clientela e la propensione ad innovare.

Oggi la Campanini fa parte del gruppo Cyklop, leader nel packaging industriale.

Campanini Company was founded in the early twentieth century as twines producer for agriculture and industrial packaging, working natural fibers of Hemp and Sisal. Technological developments of synthetic fibers as Polypropylene and Polyester revolutionized the agricultural and industrial packaging. Campanini has always kept up-to-date on new technologies and today produces high quality polypropylene and polyester strapping bands for industrial packaging on automatic and semi-automatic machines.

The distinctive characteristics of the Company have always been high quality of the products, the excellent and prompt customers service and the propensity to innovate.

Today Campanini is part of the leading packaging group Cyklop.

Come nasce un brand di famiglia.

Negli anni '50 del secolo scorso, Marino Campanini, la terza generazione di imprenditori, decise che i suoi quattro figli maschi avrebbero rappresentato i valori della Azienda di famiglia: la serietà, la correttezza, la ricerca della qualità e del continuo sviluppo nella eccellenza.

Nacque così il marchio SLUM dalle iniziali di Sergio, Luciano, Ugo, Marcello e rappresentò fin dall'inizio la qualità sia delle materie prime impiegate, sia del prodotto finale.

Ancora oggi il brand è riconosciuto in Italia e nel resto del mondo per i valori che ha sempre rappresentato e che continua ancora oggi a caratterizzare la Campanini Ugo srl.

How a family brand was born

In the 50s of the last century, Marino Campanini, the third generation of entrepreneurs, decided that his four sons would represent the values of the family company: the seriousness, the correctness, the pursuit of quality and the continuous development in excellence.

SLUM was written from initial of Sergio, Luciano, Ugo, Marcello, synonymous from the beginning of high quality from raw materials to final products.

Even today the brand is recognized in Italy and in the world for the values that it has always represented and which still continue to characterize Campanini Ugo srl.

## REGGETTE IN POLIPROPILENE



### Le reggette PP

La Campanini Ugo produce reggette in polipropilene vergine 100% , non derivato da materiale riciclato. Le reggette possono essere prodotte bianche, colore naturale del granulo base, oppure nere per garantirne la resistenza ai raggi solari fino ad un anno di esposizione.

Le reggette da 5mm sono impiegate in particolare nei settori quali editoria, scatolifici e cartotecnica, specificatamente prodotte per macchine ad alta velocità e studiate per ridurre al minimo la polvere e gli scarti.

Le reggette da 12 mm più leggere sono impiegate in tutti i settori quali ortofrutta, logistica e imballaggio in genere, garantendo alta tenacità e costanza nelle dimensioni, al fine di minimizzare i fermi macchina e le manutenzioni.

Le reggette da 12 a 15 mm sono impiegate nei settori dove la tenacità e la resistenza alla abrasione è una caratteristica fondamentale come per le ceramiche, i laterizi e dove gli angoli taglienti possono danneggiare il sistema di imballaggio.

### PP Strapping bands

Campanini Ugo produces 100% virgin polypropylene strapping bands, with raw material not derived from recycling.

The strapping can be produced white, natural colour of the base granule, or black to grant the UV resistance up to a year of exposure.

The 5mm strapping bands are used in particular in the news paper, corrugated and paper converting because they are specifically produced for high-speed machines and designed to minimize dust and waste.

The lighter 12 mm strapping bands are used in all industrial sectors as fruit and vegetables industry, logistics and packaging in general, ensuring high tenacity and constancy in size, in order to minimize downtime and maintenance.

The strapping bands from 12 to 15 mm are used in sectors where tenacity and resistance to abrasion is a main characteristic as for ceramics, bricks and where cutting edges can damage the packaging.

## POLYPROPYLENE STRAP

| Confezione bobine (mm)<br>Rolls Packaging            | A                              |              | B    |                  | C           |              | D           |      | E |  |
|--|--------------------------------|--------------|------|------------------|-------------|--------------|-------------|------|---|--|
|  | A                              | B            | B1   | C*               | C           | D            | E           |      |   |  |
| Diam interno tubo (mm)<br>Int. core Diam.            | 64                             | 392          | 406  | 200              | 200         | 150          | 280         |      |   |  |
| Diam esterno bobina (mm)<br>Ext. Roll Diam.          | 220                            | 550          | 600  | 400              | 450         | 370          | 450         |      |   |  |
| Larghezza bobina (mm)<br>Roll Width                  | 160                            | 160          | 160  | 190              | 190         | 160          | 190         |      |   |  |
| Bobine per scatola<br>Rolls per box                  | 4                              | 1            |      | 2                | 2           | 2            | 2           |      |   |  |
| Scatole / Bobine per plt<br>Boxes / Rolls per pallet | 60                             | 52           |      | 36/45            | 30          | 45           | 30          |      |   |  |
| Dimensione pallet<br>Pallet dimension                | 140x95x215h                    | 120x120x225h |      | 120x120x180/220h | 140x95x220h | 120x120x190h | 140x95x215h |      |   |  |
| Tipologia<br>Type                                    | Metri/bobina - Meters per roll |              |      |                  |             |              |             |      |   |  |
| PP 5035  | 2500                           |              |      | 7000             |             | 7500         |             |      |   |  |
| PP 5040M   |                                |              |      | 7000             | 7500        | 6000         |             |      |   |  |
| PP 5040  |                                |              |      | 7500             |             |              |             |      |   |  |
| PP 5045M   |                                |              |      | 7000             | 7500        |              |             |      |   |  |
| PP 5045  |                                |              |      | 7000             |             |              |             |      |   |  |
| PP 8055  |                                |              |      |                  | 4000        |              |             |      |   |  |
| PP 9050  |                                |              |      |                  | 4000        |              |             | 3500 |   |  |
| PP 9060  |                                |              |      |                  | 3500        |              |             | 3000 |   |  |
| PP 9070  |                                |              |      |                  | 4000        |              |             |      |   |  |
| PP 12050L  |                                |              |      | 3000             |             |              |             | 2500 |   |  |
| PP 12050   |                                |              |      |                  | 3000        |              |             | 2500 |   |  |
| PP 12055   |                                |              |      | 3000             |             |              |             |      |   |  |
| PP 12058   |                                |              |      |                  | 3000        |              |             |      |   |  |
| PP 12060L  |                                | 2500         | 2500 |                  | 3000        |              |             |      |   |  |
| PP 12060   |                                | 2500         | 2500 |                  | 2500        |              |             | 2000 |   |  |
| PP 12063   |                                | 2500         | 2500 |                  | 3000        |              |             |      |   |  |
| PP 12065L  |                                | 2500         | 2500 |                  | 2500        |              |             | 2000 |   |  |
| PP 12065   |                                | 2500         | 2500 |                  | 2500        |              |             | 2000 |   |  |
| PP 12070   |                                | 2000         | 2000 |                  | 2500        |              |             | 2000 |   |  |
| PP 12080L  |                                | 2000         | 2000 |                  | 2000        |              |             |      |   |  |
| PP 12080   |                                | 2000         | 2000 |                  | 2000        |              |             |      |   |  |
| PP 12090L  |                                | 2000         | 2000 |                  |             |              |             |      |   |  |
| PP 12090   |                                | 2000         | 2000 |                  |             |              |             |      |   |  |
| PP 15060   |                                | 1500         | 1500 |                  | 2000        |              |             |      |   |  |
| PP 15080L  |                                | 1500         | 1500 |                  |             |              |             |      |   |  |
| PP 15080   |                                | 1500         | 1500 |                  |             |              |             |      |   |  |
| PP 15085   |                                | 1500         | 1500 |                  |             |              |             |      |   |  |
| PP 15090   |                                | 1500         | 1500 |                  |             |              |             |      |   |  |

## REGGETTE IN POLIESTERE



### Le reggette PET

Le reggette in Poliestere di Campanini, derivano da materiale riciclato al 100%, selezionato alla fonte per garantire la massima tenacità specifica. Utilizzate all'inizio per sostituire le reggette in acciaio, oggi trovano impiego in tutte quelle applicazioni in cui si necessitano non solo maggiori resistenze e minor allungamento a trazione ma anche maggiore tenuta su spigoli scabri e taglienti come ad esempio nei settori Ceramici o dell'industria del legno. La reggetta in PET della Campanini si presenta di colore verde traslucido e semi trasparente, con tonalità che dipendono esclusivamente dalla selezione di materiale riciclato fornito. Il PET non risente della esposizione alla luce solare e l'assenza di additivi consente di ridurre le temperature di saldatura, risparmiando energia e riducendo i fumi e le scorie di saldatura.


### PET strapping Bands

Campanini Polyester strapping bands, produced with 100% recycled material, selected to grant maximum specific tenacity. Used at the beginning to replace the steel straps, today the straps are utilized in applications where are needed not only greater resistance and less elongation but also greater resistance on rough and cutting edge. Ceramics and wood industry choose Campanini's PET strapping for their packaging to grant also the goods handling safety. Our strapping bands have translucent and semi-transparent green colour, depending exclusively on the selection of recycled material supplied. The PET material is not affected by sunlight exposure and the absence of additives allows the reduction of welding temperatures, saving energy and reducing smoke and welding waste.



## POLYESTER STRAP

| Confezione bobine (mm)<br>Bobbin Packaging          |                      |  |  |
|---|----------------------|---|---|
|   |                      | B1  | C   |
| Diam. interno tubo (mm)<br>Internal Roll diameter   |                      | 406   | 200   |
| Diam. esterno bobina (mm)<br>External Roll diameter |                      | 600   | 450   |
| Larghezza bobina (mm)<br>Roll Width                 |                      | 160   | 190   |
| Scatole/Bobine per pallet<br>Boxes/Rolls per pallet |                      | 52  | 60  |
| Dimensione pallet<br>Pallet dimensions              |                      | 120x120x230h  | 140X95X220h   |
| Tipologia -Type                                     | Superficie - Surface | Carico di rottura -<br>Breaking strength<br>Kg/mm2                                  | metri/bobina<br>meter per roll  |
| PET9060 XL  | Goffrata-Embossed    | 160   | 3500  |
| PET9060   | Goffrata-Embossed    | 200   | 3500  |
| PET 12050   | Goffrata-Embossed    | 210   | 2500  |
| PET 12055   | Goffrata-Embossed    | 230   | 2500  |
| PET 12060   | Goffrata-Embossed    | 250   | 2500  |
| PET 12065   | Goffrata-Embossed    | 265   | 2500  |
| PET 12070   | Goffrata-Embossed    | 290   | 2200/7600   |
| PET 12080   | Goffrata-Embossed    | 360   | 1600  |
| PET 15060   | Goffrata-Embossed    | 350   | 2000  |
| PET 15,5x0,70 L                                     | Goffrata-Embossed    | 370   | 1750  |
| PET 15,5x0,70                                       | Goffrata-Embossed    | 400   | 1750  |
| PET 15,5x0,90 L                                     | Goffrata-Embossed    | 450   | 1250  |
| PET 15,5x0,90                                       | Goffrata-Embossed    | 550   | 1300  |
| PET 16100   | Goffrata-Embossed    | 580   | 1200  |
| PET 19085   | Goffrata-Embossed    | 630   | 1200  |
| PET 19100   | Goffrata-Embossed    | 670   | 1000  |
| PET 19100   | Liscia-Smooth        | 780   | 1000  |
| PET 19127   | Goffrata-Embossed    | 840   | 800   |
| PET 19127   | Liscia-Smooth        | 970   | 800   |



## SPAGHI IN POLIPROPILENE E POLIETILENE HD



### Spaghi

Campanini Ugo ha una lunga tradizione aziendale nella produzione di spaghi e ritorti per i settori agricoli e industriali.

La nostra esperienza garantisce la qualità dei nostri prodotti, realizzati in Polipropilene e Polietilene 100%, sono altamente resistenti alla rottura e se richiesto, stabilizzati contro la azione dei raggi ultravioletti.

I nostri spaghi sono ritorti da 1 a 4 capi, bianchi o neri in bobine da 2 o 5 kg, per ogni utilizzo in settori Industriali o in Ortofrutta e agricoltura in generale.

### TWINES

Campanini Ugo has long tradition in the production of twines for the agricultural and industrial sectors.

Our experience grants the quality of our products, made by Polypropylene and Polyethylene 100%, high tenacity and, if requested, stabilized against the action of ultraviolet rays.

Our twines are from 1 to 4 strands, white or black in 2 or 5 kg rolls, useful for each use in industrial sectors or in fruit and vegetables and agriculture in general.

## POLYPROPYLENE AND POLYETHYLEN TWINES

| Spago a 1 capo<br>1 strand twine | Titolo<br>Size<br>(m/kg) | Colore<br>Colour           | Resistenza<br>Tenacity<br>(kg) | Peso Bobina<br>Bobbin weight | Bobine/pacco<br>Bob/bale |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| PP 130                           | 130                      | Nero<br>Black              | 370                            | 9 kg                         | 2                        |
| PP 150                           | 150                      | Nero<br>Black              | 350                            | 3 kg<br>9 kg                 | 6<br>2                   |
| PP 300                           | 300                      | Bianco<br>White            | 140                            | 5 kg                         | 2                        |
| PP 350                           | 350                      | Bianco/Nero<br>White/black | 120                            | 5 kg                         | 2                        |
| PP 375                           | 375                      | Bianco<br>White            | 95                             | 2 kg                         | 6                        |
| PP 500                           | 500                      | Bianco/Nero<br>White/black | 80                             | 2 Kg<br>5 kg                 | 6<br>2                   |
| PP 600                           | 600                      | Bianco<br>White            | 70                             | 2 Kg<br>5 kg                 | 6<br>2                   |
| PP 750                           | 750                      | Bianco<br>White            | 60                             | 5 kg                         | 2                        |
| PP 800                           | 800                      | Bianco<br>White            | 50                             | 2 kg                         | 6                        |
| PP 1000                          | 1000                     | Bianco<br>White            | 45                             | 2 kg                         | 6                        |
| PP 1300                          | 1000                     | Bianco<br>White            | 30                             | 2 kg                         | 6                        |
| PE 1200                          | 1200                     | Bianco<br>White            | 30                             | 2 kg                         | 6                        |

| Spago a piu' capi<br>2,3,4 strand twines | Titolo<br>Size | Colore<br>Colour           | Resistenza<br>Tenacity<br>(kg) | Peso Bobina<br>Bob weight | Confezione<br>Packaging |
|--|----------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| PP 375/2-3                               | 375            | Bianco<br>White            | 190-285                        | 2 kg                      | 6                       |
| PP 500/2-3                               | 500            | Bianco/Nero<br>White/black | 130-180                        | 2 kg<br>5 kg              | 6<br>2                  |
| PP 600/3-4                               | 600            | Bianco/nero<br>White/black | 120-170                        | 2 kg<br>5 kg              | 6<br>2                  |

## PERSONALIZZAZIONI - CUSTOMIZATION



A richiesta sono disponibili anche prodotti fuori dai presenti standard

Come per il nostro marchio SLUM, sappiamo bene che anche per i nostri clienti il Brand è un valore che deve essere potenziato al massimo.

Le nostre reggette in polipropilene, a partire dalla 9 mm fino alla 15 mm, possono essere stampate fino a 3 colori, con la possibilità di scelta di ciascun colore secondo specifica del cliente. La qualità e la definizione della stampa sono uniche e questo consente alla nostra clientela di valorizzare al massimo il proprio brand e di salvaguardare la sicurezza del proprio prodotto con un sigillo di garanzia unico, inimitabile e non replicabile da altri.

Different products available out of this standard

As for our brand SLUM, we perfectly know that also for our customers, the brand is a value that needs to be maximized.

Our polypropylene strapping bands, from 9 mm up to 15 mm, can be printed up to 3 colors, with the possibility of choosing each color according to customer specifications. The quality and printing definitions are unique and grant the safety of our customers product with an inimitable and not replaceable security seal.

## Campanini Ugo srl offre soluzioni di imballaggio universali:



### STRAPPING

Campanini offre non solo reggette in polipropilene e poliestere alta qualità ma anche tendireggia e ogni tipo di reggiatrici.

Campanini offers not only polypropylene and polyester strapping bands but also tools and every strapping machines types.



### WRAPPING

Campanini offre una vasta gamma di i fasciatori automatici e semi automatici.

Campanini offers a wide range of semi automatic and automatic wrappers.



### CODING

Campanini dispone di vari tipi di marcatori TIJ, CIJ e laser di nuova generazione.

Campanini offers a wide variety of new generation TIJ, CIJ and laser printers.



### TAPING

Campanini offre una vasta gamma di dispenser e nastratrici automatiche o semi-automatiche con nastro adesivo e carta gommata.

Campanini offers a wide range of dispensers and automatic or semi-automatic taping machines with adhesive tape and gummed paper tape.



### BINDING

Campanini offre machine legatrici a cordino elastico per ogni uso industriale e alimentare

Campanini offers binding machines with elastic cord for every industrial and food use



## **CAMPANINI UGO** srl

Via Garibaldi, 68 - 40066 Pieve di Cento (BO)  
tel +39 051 975 050 - Fax +39 051 973 111  
e-mail [info@campaninispaspa.it](mailto:info@campaninispaspa.it) - [www.campaninispaspa.it](http://www.campaninispaspa.it)